

En sauna skal bygges med træ beregnet til saunaer



Til saunaer skal man kun anvende særligt træ, der kan tåle de store udsvingning i temperatur, og som ikke afgiver harpiks

Flere og flere spørger om gode råd og vejledning, når de skal have træ til saunaprojekter, og det er en rigtig god idé, for det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken slags træ man vælger, når man skal bygge en ny sauna eller renovere en af ældre dato.

Lavt fugtindhold er et krav for, at træet bevarer formen, når det skiftevis bliver brandvarmt og koldt. Brug aldrig almindelige profilbrædder, de kan vride sig og blive skæve.

Nedtørret træ bevarer formen

Den absolut vigtigste egenskab for det træ, der skal bruges til opbygningen af en sauna, er, at det er i stand til at kunne klare de store



Det er vigtigt ikke at bruge almindelige profilbrædder. Kun træ specielt til saunaer kan benyttes.

temperaturforskelle imellem det stærkt opvarmede og afkølede. Södra leverer saunatræ i stærkt nedtørret gran eller asp, for det har stor betydning, at træet indeholder så lidt fugtighed som det overhovedet er muligt.

Ingen udsivende harpiks

Udover at bevare formen har Södras saunapaneler den fordel, at de ikke sveder harpiks, når temperaturen stiger inde i saunaen. Det skyldes, at træet kun har ganske få knaster af ubetydelig størrelse, så der er

ingen problemer med udtrængende harpiks, som man ellers risikerer at få på huden og tøjet.

Desuden er både gran og asp karakteriseret ved, at træarterne ikke er særligt varmeledende. Det føles derfor ikke ubehageligt varmt, når man læner sig op ad panelerne. Södras saunapaneler er forsynet med en afrundet og blød kant i modsætning til normale profilbrædder, som er skarpkantede.

Glat asp uden risiko for splinter

Når man bygger sin sauna af træ fra Södra, opnår man en helt fantastisk siddekomfort. Södra leverer udelukkende bænktæ i omhyggeligt bearbejdet asp, som har en fuldstændig silkeglat og fin overflade.

Vil du vide mere?

Du kan se hele vores udvalg i træ specielt til saunaer på vores website sodra.dk.



Bænktæbrædderne er særdeles velegnede til selve gulvet i saunaen.

Profilbrædder og bænkræ

Profilbrædderne og bænkræet er knastfrie og slår sig ikke væsentligt, selvom de udsættes for store temperatursvingninger. Asp er ikke særlig varmeledende og bliver

derfor heller ikke ubehageligt varmt at sidde på eller op ad. Bænkrædderne er særdeles velegnede til selve gulvet.



Asp profilbrædder
15×80 mm dækkende mål.
Leveres i faste længder.



Thermoasp profilbrædder
15×80 mm dækkende mål.
Leveres i faste længder.



Gran profilbrædder
15×80 mm dækkende mål.
Leveres i faste længder.



Asp bænkræ
28×90 mm.
Leveres i faste længder.



Thermoasp bænkræ
28×90 mm.
Leveres i faste længder.

Vores træ til saunaer er FSC®-certificeret
Alt Södras saunatræ, der bliver forhandlet på det danske marked, er FSC®-certificeret. På den måde har du garanti for, at du handler med respekt og omtanke, når du vælger træ fra bæredygtig skovdrift. FSC®-certificeringerne har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove.



Södra Danmark A/S
Frydenborgvej 27N · 3400 Hillerød
4848 8200 · www.sodra.dk