En sauna skal bygges med træ beregnet til saunaer

SÖDRA

Til saunaer kan man kun anvende helt særligt træ

Træet skal nemlig kunne tåle store udsving i temperatur og ikke afgive harpiks.

Det er vigtigt ikke at bruge almindelige profilbrædder. Kun træ specielt til saunaer kan benyttes.

Flere og flere spørger om gode råd og vejledning, når de skal have træ til saunaprojekter, og det er en rigtig god idé, for det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken slags træ man vælger, når man skal bygge en ny sauna eller renovere en af ældre dato.

Nedtørret træ bevarer formen

Den absolut vigtigste egenskab for det træ, der skal bruges til opbygningen af en sauna, er, at det er i stand til at kunne klare de store temperaturforskelle imellem det stærkt opvarmede og afkølede. Södra leverer saunatræ i stærkt nedtørret gran eller asp, for det har stor betydning, at træet indeholder så lidt fugtighed som det overhovedet er muligt.

Bænkbrædderne er særdeles velegnede til selve gulvet i saunaen.

Ingen udsivende harpiks
Udover at bevare formen har Södras saunapaneler den fordel, at de ikke sveder harpiks, når temperaturen stiger inde i saunaen. Det skyldes, at træet kun har ganske få knaster af ubetydelig størrelse, så der er ingen problemer med udtrængende harpiks, som man ellers risikerer at få på huden og tøjet.

Lavt fugtindhold er et krav for, at træet bevarer formen, når det skiftevis bliver brandvarmt og koldt. Brug aldrig almindelige profilbrædder, de kan vride sig og blive skæve.

Desuden er det, for både gran og asp, et særkende, at begge træarter ikke er særligt varmeledende. Træet føles derfor ikke ubehageligt varmt, når man læner sig op ad væggene eller sidder på bænkene.

Glat asp uden risiko for splinter
Når man bygger sin sauna af træ fra Södra, opnår man en helt fantastisk siddekomfort. Södras saunapaneler er forsynet med en afrundet og blød kant i modsætning til normale profilbrædder, som er skarpkantede. Södra leverer udelukkende bænktræ i omhyggeligt bearbejdet asp, som har en fuldstændig silkeglat og fin overflade.

Således undgår man ubehagelige splinter i kroppen.

Vil du vide mere?
Du kan se hele vores udvalg i træ specielt til saunaer på vores website sodra.dk.

Profilbrædder og bænktræ

Profilbrædderne og bænktræet er knastfrie og slår sig ikke væsentligt, selvom de udsættes for store temperatursvingninger. Asp er ikke særlig varmeledende og bliver derfor heller ikke ubehageligt varmt at sidde på eller op ad.
Bænkbrædderne er også særdeles velegnede til opbygning af selve gulvet.

Asp profilbrædder
15×80 mm dækkende mål.
Leveres i faste længder.

Thermoasp profilbrædder
15×80 mm dækkende mål.
Leveres i faste længder.

Gran profilbrædder
15×80 mm dækkende mål.
Leveres i faste længder.

Asp bænktræ
28×90 mm.
Leveres i faste længder.

Thermoasp bænktræ
28×90 mm.
Leveres i faste længder.

Vores træ til saunaer er FSC®-certificeret
Alt Södras saunatræ, der bliver forhandlet på det danske marked, er FSC®-certificeret. På den måde har du garanti for, at du handler med respekt og omtanke, når du vælger træ fra bæredygtig skovdrift. FSC®-certificeringerne har bred opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Verdens Skove.

SÖDRA

Södra Danmark A/S
Frydenborgvej 27N · 3400 Hillerød
4848 8200 · www.sodra.dk